

Chăm sóc sau khi cắt bao quy đầu như thế nào để mau khỏi hẳn

Ngày 07/11/2024

Sau cắt bao quy đầu, việc chăm sóc đúng cách sẽ giúp vết thương nhanh lành, ngừa các nguy hiểm ảnh hưởng. Vậy chăm sóc dưới lúc cắt bao da quy đầu như thế nào thì hợp lý? phát hiện những dấu hiệu lạ thường với phương pháp nào?

Tổng quát về công nghệ cắt bao quy đầu

Cắt da quy đầu là phẫu thuật mở bỏ phần da thừa bao phủ đầu "cậu nhỏ". Thủ tục này khá phổ biến sở hữu những nhỏ trai sơ sinh tại rộng rãi địa điểm trên thay thế giới. Việc cắt da quy đầu sở hữu những không to lớn hơn hay người lớn vẫn có khả năng tiếp diễn song tuân theo khó khăn hơn.

Cắt bao quy đầu được đáp ứng bởi phổ biến nguyên nhân như: truyền thống gia đình, rửa ráy cá nhân hay ngăn chặn các bệnh lý truyền nhiễm qua đường tình dục. Phương pháp này không nguy hại tới xác suất sinh sản. Tuy nhiên, cắt bao quy đầu có khả năng hạn chế cực khoái tình dục tại con trai. (1)

Cách nhận biết tình hình dưới thời gian cắt bao quy đầu

1. Dấu hiệu bình thường

Sinh ra những dấu hiệu thí dụ sưng đau hoặc bầm tím nhẹ sau lúc cắt bao da quy đầu.

- Khi mắc phải rướm máu ở chỗ mổ, bạn nên được quấn băng ép nhẹ để cầm huyết. Thời gian băng gạc ngấm phổ biến máu, dịch bài tiết, nước tiểu, bạn cần sử dụng nước muối sinh dục để khiến cho xiu và tháo bỏ băng cũ, rửa sạch chỗ bị thương và thay băng mới.
- Sau khi cắt bao da quy đầu 1 - 3 ngày, quy đầu có khả năng tạo thành cảm thấy khó chịu hoặc phồng to. Vết thương có thể tương đối đau tức, không dễ chịu. Bạn có thể sử dụng thuốc kháng sinh suy giảm cảm giác đau được kê đơn trước thời gian xuất viện.

2. Triệu chứng không bình thường

Cắt bao quy đầu là cách sử dụng các biện pháp an toàn tuy nhiên vẫn liệu có công dụng phụ cũng như nguy hại. Các nguy hiểm sau khi cắt bao quy đầu thường dứt điểm dưới vài hôm giả dụ được chăm sóc sau khi cắt bao quy đầu đúng bí quyết.

SGC

[cắt bao quy đầu ở đâu hà nội](#)

[chi phí cắt bao quy đầu bệnh viện bình dân](#)

[cắt bao quy đầu khoảng bao nhiêu tiền](#)

Hutst

[giá cắt bao quy đầu](#)

[địa chỉ cắt bao quy đầu](#)

Một vài biểu hiện giúp dòm thấy biến chứng khác thường hay trầm trọng sau cắt bao quy đầu: (2)

Sốt phía trên 38°C.

- Quấy khóc hoặc bỏ ăn ở trẻ nhỏ.
- Xuất máu nhiều làm cho ướt sưng băng.
- Chảy dịch thấy mùi hôi từ quy đầu.
- Khó khăn hay không thể đi đại sau thời gian cắt da quy đầu.
- Mủ xuất ra vết cắt.
- Có triệu chứng nhiễm trùng, cảm giác đau đa dạng hơn, ửng đỏ và nhiệt độ bất thường tại chỗ bị thương.
- Huyết không lưu thông đến dương vật hay đầu dương vật.
- Hoại tử dương vật hay quy đầu.
- Rò hay hẹp niệu đạo.
- Bao quy đầu bị kẹt ở phía sau đầu "cậu nhỏ" (paraphimosis).
- Hồng ban phổ biến (các thương tổn dát đỏ, sưng phù, bong nước quanh đó quy đầu).
- Priapism (cương cứng kéo dài cũng như đau dương vật).

Vấn đề giúp đỡ sau thời điểm cắt bao da quy đầu vô cùng cấp thiết. Bạn buộc phải giữ gìn dương vật luôn sạch, khô ráo cùng với thay băng thường xuyên.

Nguy hại có khả năng diễn ra sau thủ thuật cắt bao da quy đầu cùng với cách giải quyết

Một. ảnh hưởng

Một.1 Phù nề dưới cắt bao quy đầu

Dưới cắt da quy đầu, đầu "cậu nhỏ" hay bị phù nề, bầm tím nhẹ. Tình hình này chỉ là phản ứng nhiễm trùng ở khu vực, tiếp diễn sau khi tiểu thuật. Một số trường hợp vết mổ thì có lượng không to máu ở trên bề mặt, bạn không hề sợ hãi vì tình hình này siêu thông thường cũng như hết tức khắc lâu dần. Khi xuất viện, bạn được y bác sĩ kê một số dòng kháng sinh giảm sút cảm giác đau, phù nề.

Một.2 nhiễm khuẩn dưới cắt da quy đầu

Một vài bệnh nhân cảm giác sốt, vã mồ hôi, lạnh run đi kèm tình hình sưng tấy, chảy huyết, xuất mủ, đau nhói hay dai dẳng tại đầu dương vật dưới cắt da quy đầu. Những triệu chứng này giúp phát hiện bạn đã từng mắc phải nhiễm khuẩn chỗ bị thương. Ngoài ra, số ít trường hợp còn chảy mủ dịch vàng, thấy mùi hôi, tanh,... khi có các biểu hiện trên kia, bạn bắt buộc đến bệnh viện chuyên khoa sắp nhất để thăm khám và chữa.

Một.3 sưng tấy sau cắt da quy đầu

Hiện tượng phù nề, sưng nhẹ dưới cắt da quy đầu cực kỳ thông thường và hay diễn ra. Tuy nhiên ví như "cậu bé" phình to cải thiện cùng với chưa có triệu chứng giảm sút sau 2 - 3 ngày thì bạn cần liên hệ với y bác sĩ để được chữa trị sớm.

2. Phương pháp khắc phục

Lúc gặp những nguy hiểm trên kia, bạn cần tới bệnh viện để kiểm tra cũng như chữa sớm.

Hướng dẫn cách giúp đỡ dưới khi cắt bao da quy đầu tại phái mạnh

1. Bí quyết thay băng sau lúc cắt da quy đầu tại đàn ông

Thực hiện thay thế băng dưới thời điểm cắt bao da quy đầu hơi dễ dàng cùng với liền. Bác sỹ thường chỉ định nam giới hoặc cha mẹ của bé cách vệ sinh cũng như chăm sóc sau thời gian cắt bao quy đầu đúng cách.

Các dụng cụ để thay thế với dưới khi cắt da quy đầu bao gồm: gạc vô khuẩn, panh vô trùng (dụng cụ trong để phòng mổ), kẹp phẫu tích, kéo, nước rửa betadine, cồn 70 độ, natri clorid 0,9%, nilon lót, găng tay sạch sẽ, băng keo y khoa, kéo mổ.

Những bước thay thế băng dưới thời điểm cắt bao da quy đầu cụ thể ví dụ sau:

Bước 1: sát trùng tay với xà phòng tránh, dùng bao tay y tế để tháo băng. Từ đây hạn chế nhiễm khuẩn, giảm sút khả năng viêm nhiễm.

- Bước 2: sử dụng nước muối sinh dục hoặc nước nóng để làm mềm nhũn băng gạc.
- Bước 3: Tháo từ từ băng chảy dứt điểm bao quy đầu, giảm thiểu mạnh tay để không làm vết cắt bao quy đầu mắc phải ảnh hưởng.
- Bước 4: dùng nước rửa sát khuẩn theo chỉ dẫn của y bác sỹ để làm sạch dương vật, không ma sát để hạn chế ra máu.
- Bước 5: thay thế băng gạc sạch, mềm nhũn cũng như liệu có kích thước hợp lý để băng lại vết thương. Bạn nên băng vừa phải, băng quanh vùng da bị thương, không che phủ quy đầu, không băng quá chặt.

Bạn cần thay băng sau thời điểm cắt bao da quy đầu 1 - 2 ngày. Lúc thay thế băng, bạn xem xét coi vết cắt tại da bao quy đầu đã từng khô đường miệng chưa. Ví như da bao quy đầu liệu có triệu chứng tấy đỏ, xuất mủ thì buộc phải tái thăm khám kịp thời để điều trị.

2. Cách chăm sóc làm sạch dưới lúc cắt da quy đầu tại đàn ông

Một số bí quyết chăm sóc cũng như rửa ráy sau thời điểm cắt bao quy đầu:

Bạn buộc phải thay băng tại ngày đồ vật 2 dưới khi cắt da quy đầu. Ví như không tự tin thời điểm thay thế băng tại nhà, bạn có thể tới những địa chỉ khám nam khoa tin cậy để thay thế băng.

- Tắm với nước nóng và hạn chế làm vết phẫu thuật gặp phải dính nước hay nước đá, thay băng nếu bị ướt.
- Không làm chuyện ấy một tháng để vết phẫu thuật chóng lành, hạn chế tổn thương.
- Không dùng bia, rượu,... trong tầm 1 tuần dưới thủ thuật.
- Sử dụng quần áo thoải mái để không sát vào vùng da bị thương, làm cho chỗ bị thương lâu lành. Mặt khác, bạn có khả năng sử dụng sáp vaseline để xoa, giảm ma sát vào vết thương.

3. Bí quyết đi đái dưới cắt da quy đầu

Dưới lúc cắt bao quy đầu, giả dụ tiểu tiện sai lệch phương pháp sẽ ảnh hưởng đến vùng da bị thương.

Một vài chú ý thời điểm tiểu tiện sau cắt bao quy đầu bao gồm:

Thay băng vùng da bị thương nếu băng mắc phải ướt vì nước đái.

- Tiểu tiện như là bình thường, tránh khiến cho nước đái gặp phải xuất xuất phổ biến hướng, làm ướt băng cũng như gây ra nhiễm khuẩn.
- Lựa tìm quần chip hợp lý, rộng cùng với thoáng mát để hạn chế ma sát, giảm thiểu làm cho tổn thương đầu "cậu bé".
- Rửa ráy da bao quy đầu hàng ngày.
- Hạn chế để băng ướt lúc tắm xong.

4. Bí quyết tắm xong sau cắt bao quy đầu

Dưới lúc cắt da quy đầu, bạn buộc phải kiêng tắm thời gian ngắn cùng với chỉ tắm khi vùng da bị thương tại da bao quy đầu bắt đầu tiên lành. Tùy đến mức độ phục hồi, lúc kiêng tắm xong của mỗi đối tượng hay chênh lệch tắm 1 - 2 hôm.

Rõ ràng, chỗ bị thương ở da bao quy đầu luôn khô phục dưới 7-10 ngày, nhưng chỉ sau 2-3 hôm phẫu thuật thì vùng da bị thương đã khô miệng cũng như mất đi sưng phổ biến. Để được bảo vệ, bạn bắt buộc kiêng tắm xong từ 2-3 hôm dưới khi cắt da quy đầu. Gần đây, bạn nên lau người bằng nước ấm đều đặn để không cảm thấy khó chịu.

Dưới hôm thiết bị 3, bạn có khả năng tắm xong bình thường nhưng đừng quên bảo vệ "cậu bé" kỹ càng, có khả năng dùng bao nylon che phủ để hạn chế vùng da bị thương mắc phải ẩm bởi thấm nước. Dưới thời điểm tắm xong, bạn nên dùng khăn mềm nhũn lau khô dương vật Sau đó băng bó kỹ càng.

Một vài lưu tâm thời điểm chăm sóc sau lúc cắt bao da quy đầu để tránh gây ra viêm "cậu nhỏ"

Một. Chất lượng nước

Nguồn nước bắt buộc sạch sẽ để tránh nhiễm khuẩn vết khâu, cải thiện thời điểm khô phục.

2. Không tắm xong quá lâu

Dù cho miệng vết thương đã từng khô song bạn cũng hạn chế rửa sạch nách quá lâu để ngăn chỗ bị thương mắc phải ngâm nước, tạo môi trường cho vi khuẩn sinh sôi cũng như lớn mạnh.

3. Hạn chế ảnh hưởng mạnh

Sau cắt bao da quy đầu, bạn không được kỳ cọ quá mạnh tới "cậu nhỏ", không xối nước thẳng, không dùng nước quá nóng hoặc sử dụng xà phòng để rửa vùng da bị thương thời điểm rửa sạch nách. Bạn bắt buộc vệ sinh dương vật nhẹ nhàng, chỉ dùng khăn mềm lau khô "cậu nhỏ".

4. Sử dụng quần áo lót thích hợp

Bạn bắt buộc sắm quần áo lót rộng vô tư, thoáng mát, không mặc đồ lót quá chật để hạn chế thời điểm "cậu nhỏ" ma sát khiến vết khâu gặp phải nhiễm khuẩn cùng với lâu khỏi.

5. Thay thế băng gạc

Dưới thời gian rửa sạch nách, bạn phải sử dụng tấm bông lau khô và thay thế băng gạc mới.

Dưới khi cắt da quy đầu bao nhiêu lâu phải tái thăm khám để kiểm tra?

Bác sĩ nam khoa luôn hẹn thời điểm tái khám từ 7-10 ngày dưới tiểu phẫu. Dưới thời điểm cắt bao quy đầu, trường hợp bạn nhận thấy các bất thường nhắc trên, hãy đến bệnh lý viện tức thì để kiểm tra cũng như trị sớm.

Các trường hợp bất thường:

Vết thương xuất huyết đa dạng cùng với chưa thể cầm máu sau thời gian cắt da quy đầu.

- Xuất hiện dịch xuất chảy từ vết khâu, thấy mùi không dễ chịu.
- Dưới 10 hôm, vết thương vẫn chưa lành.
- Những vết chỉ không tự rụng cũng như cần sự hỗ trợ của y bác sĩ.